

충청북도도로점용료징수조례중개정조례안

충청북도도로점용료징수조례중 다음과 같이 개정한다

제3조제8항을 다음과 같이 신설한다.

④ 점용물중 전기관, 전기통신관등과 같이 같은 목적으로 설치하거나 기능유지 및 관리상 부득이한 사유로 2개이상의 관을 병행하여 설치하는 경우의 관의 직경은 도로점용허가 건별로 전체의관을 외접하는 직사각형과 같은 단면적을 가지는 원의 직경으로 한다.

[별표 1] 도로점용료산정기준표의 점용물의종류란중 제2호 세분란의 송열관 다음에 "전기관, 통신시설관"을 추가하고.

[별표 2] 점용료조정산식의 납부할점용료란 조정산식중 "100분의220"을 "100분의200"으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신. 구조문대비표

현 해	조 정 안																																		
<p>제3조(점용료산정기준)</p> <p>① ~ ⑦ (생략)</p> <p>< 신 설 ></p> <p>[별표 1] 도로점용료산정기준표</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">점 용 물 의 종 류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. (생략)</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">2. 수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 기타와 유사한것.</td> <td>수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 송열관 (신설)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>기타의 관</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. ~ 10. (생략)</td> </tr> </tbody> </table> <p>[별표 2] 점용료조정산식</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">산출점용료의증가율</th> <th style="width: 50%;">납부할점용료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10퍼센트이상 200퍼센트미만</td> <td>(생략)</td> </tr> <tr> <td>200퍼센트이상 500퍼센트미만</td> <td>전년도점용료+[전 년도점용료×{22/ 100+(증가율-220/ 100)×1/100}]</td> </tr> <tr> <td>500퍼센트이상</td> <td>(생략)</td> </tr> </tbody> </table>	점 용 물 의 종 류		1. (생략)		2. 수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 기타와 유사한것.	수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 송열관 (신설)		기타의 관	3. ~ 10. (생략)		산출점용료의증가율	납부할점용료	10퍼센트이상 200퍼센트미만	(생략)	200퍼센트이상 500퍼센트미만	전년도점용료+[전 년도점용료×{22/ 100+(증가율-220/ 100)×1/100}]	500퍼센트이상	(생략)	<p>제3조(점용료산정기준)</p> <p>① ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>⑧ 점용물중 전기관, 전기통신관등과 같이 같은 목적으로 설치하거나 기능유지 및 관리상 부득이한 사유로 2개이상의 관을 병행하여 설치하는 경우의 관의 직경은 도로점용허가 건별로 전체의관을 외접하는 직사각형과 같은 단면적을 가지는 원의 직경으로 한다.</p> <p>[별표 1] 도로점용료산정기준표</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">점 용 물 의 종 류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. (현행과 같음)</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">2. ----- ----- ----- ----- -----</td> <td>----- ----- 전기관, 통신시설관 -----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. ~ 10. (현행과 같음)</td> </tr> </tbody> </table> <p>[별표 2] 점용료조정산식</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">산출점용료의증가율</th> <th style="width: 50%;">납부할점용료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>----- -----</td> <td>(현행과 같음)</td> </tr> <tr> <td>----- -----</td> <td>----- [--- ----- {--- ----- (------200- -----)}]</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>(현행과 같음)</td> </tr> </tbody> </table>	점 용 물 의 종 류		1. (현행과 같음)		2. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- 전기관, 통신시설관 -----	3. ~ 10. (현행과 같음)		산출점용료의증가율	납부할점용료	----- -----	(현행과 같음)	----- -----	----- [--- ----- {--- ----- (------200- -----)}]	-----	(현행과 같음)
점 용 물 의 종 류																																			
1. (생략)																																			
2. 수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 기타와 유사한것.	수도관, 하수도관, 가스관, 송유관, 송열관 (신설)																																		
	기타의 관																																		
3. ~ 10. (생략)																																			
산출점용료의증가율	납부할점용료																																		
10퍼센트이상 200퍼센트미만	(생략)																																		
200퍼센트이상 500퍼센트미만	전년도점용료+[전 년도점용료×{22/ 100+(증가율-220/ 100)×1/100}]																																		
500퍼센트이상	(생략)																																		
점 용 물 의 종 류																																			
1. (현행과 같음)																																			
2. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- 전기관, 통신시설관 -----																																		
3. ~ 10. (현행과 같음)																																			
산출점용료의증가율	납부할점용료																																		
----- -----	(현행과 같음)																																		
----- -----	----- [--- ----- {--- ----- (------200- -----)}]																																		
-----	(현행과 같음)																																		